	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PB-AS
	CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA	Versión: 001
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS	Fecha: 06-Mayo-2020

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS

OBJETIVO

Definir normas de bioseguridad que permitan prevenir, mitigar y/o minimizar el riesgo de contagio por el virus COVID-19 durante la ejecución de labores en los distintos predios de los subconjuntos que conforman la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**.

MARCO JURÍDICO


El siguiente protocolo de bioseguridad se realiza bajo la Resolución 666 de 2020 del 24 de Abril del 2020.

ALCANCE

Establecer las recomendaciones relacionadas con las normas de bioseguridad para el personal de las auxiliares de servicios, para el ingreso de ejecución de labores en los distintos predios de los subconjuntos que conforman la **CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA**, en concordancia con la promoción y prevención de contagio por el **COVID-19**.

PERMISO DE AUTORIZACIÓN DEL SOCIO PARA EL INGRESO DE AUXILIARES DE SERVICIO

1. Ingresar por la Aplicación **Club Puerto Peñalisa**, los respectivos datos de la persona que va a ingresar y a que predio se va a dirigir, si la Auxiliar de Servicios se quedara interna, adjuntar las fechas respectivas.
2. Al ingresar a las instalaciones de la Corporación Club Puerto Peñalisa, las Auxiliares lo deberán hacer con su respectivo tapabocas de uso obligatorio, por la portería de servicios de Ricaurte, anunciándose con el Personal de Apoyo Logístico para verificar si está autorizada por el socio.
3. Las Auxiliares de Servicio deben mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas, evitando contacto directo.
4. Durante el desplazamiento interno en la Corporación Club Puerto Peñalisa y subconjuntos el tapabocas es de uso obligatorio y mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PB-AS
	CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA	Versión: 001
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS	Fecha: 06-Mayo-2020

RESPONSABILIDADES DE LOS SOCIOS CON LAS AUXILIARES DE SERVICIO EN SUS PREDIOS

- No se permite el ingreso a personal que presente algún tipo de sintomatología tos seca, dificultad para respirar, malestar general, fatiga, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos.
- Se debe destinar un baño con su respectivo lavamanos y jabón de manos para realizar el lavado de manos antes, durante y al finalizar labores.
- Las auxiliares de servicio debe tener sus respectivos elementos de protección personal y el uso del tapabocas es obligatorio.
- Cada auxiliar de servicio debe tener sus utensilios y equipos personales evitando el préstamo entre los mismos.


Para la hora de almuerzo:

- La auxiliar que tome su almuerzo deberá realizar lavado de manos previo.
- Garantizar distancia mínima de 2 metros entre personas.

RESPECTIVO LAVADO DE MANOS

De igual forma, se recomienda seguir los 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 60 segundos:


- 1- Mójese las manos con agua.
- 2- Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir la superficie de las manos.
- 3- Frótese las palmas de las manos entre sí.
- 4- Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa.
- 5- Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
- 6-Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.
- 7- Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa.
- 8- Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.
- 9-Enjuáguese las manos con agua.
- 10-Séquese las manos con una toalla de un solo uso.
- 11-Utilice la toalla para cerrar el grifo.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PB-AS
	CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA	Versión: 001
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS	Fecha: 06-Mayo-2020

COMO LAVARSE LAS MANOS

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

⌚ Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos



0 Mójese las manos con agua;



1 Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



2 Frótese las palmas de las manos entre sí;



3 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;



4 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados;



5 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos;



6 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;




7 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;




8 Enjuáguese las manos con agua;



9 Séquese con una toalla desechable;



10 Sírvese de la toalla para cerrar el grifo;



11 Sus manos son seguras.




Organización
Mundial de la Salud

Seguridad del Paciente

UNA ALIANZA MUNDIAL PARA UNA ATENCIÓN MÁS SEGURA

SAVE LIVES
Clean Your Hands

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PB-AS
	CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA	Versión: 001
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS	Fecha: 06-Mayo-2020

PROTOCOLO USO ADECUADO DE GEL ANTIBACTERIAL


1. Recuerde que el uso de gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos como el No 1 en prevención de contagio de infecciones en general.
2. El gel antibacterial debe tener una concentración igual o mayor a 65% de alcohol.
3. Coloque una buena cantidad de gel en la palma de la mano.
4. Realice movimientos circulares en la palma de la mano para cubrirla en su totalidad incluidos los dedos.
5. Frote el gel entre los dedos sobre las palmas con la mano abierta.
6. Frote el gel entre los dedos sobre el dorso de las dos manos.
7. Realice movimientos circulares en los dedos gruesos (1er dedo).
8. Deje secar el gel por 10 segundos.

PROTOCOLO USO ADECUADO DE TAPABOCAS

1. Antes de colocarse el tapabocas realice lavado de manos por 60 segundos.
2. En los tapabocas con color más oscuro de una cara, esta se debe colocar hacia adentro.
3. Coloque el elástico del lado derecho en la oreja, coloque la superficie de tapabocas sobre nariz y boca fijando en la parte superior, coloque el elástico izquierdo.
4. No vuelva a tocar el tapabocas por ningún motivo.
5. Solo retirar el tapabocas en el momento en que va a dejar un periodo de tiempo sin su uso.
6. Retire del tapabocas solo realizando contacto con el elástico de alguno de los lados sin tocar la superficie exterior del mismo.
7. Realice lavado de manos por 60 segundos. Cada vez que toque, retire o coloque de nuevo el tapabocas.
8. En estas condiciones usted no ha contaminado su tapabocas.
9. Si tuvo contacto con personas con síntomas respiratorios sin que estas tenga uso de tapabocas, retire su tapabocas, descártelo y realice lavado de manos como en el paso inicial.

PROTOCOLO USO ADECUADO DE GUANTES

1. Los guantes como elemento de protección son de uso exclusivo para personal de salud que manejen casos sospechosos y positivos y personal de trabajadores que tengan contacto directo con público, no se requiere su uso permanente.
2. Antes de colocarse los guantes realice lavado de manos por 60 segundos.
3. Introduzca la mano derecha ayudado por la mano izquierda que sostiene el guante solo en su parte superior (borde grueso), sin tocar el exterior de este.
4. Realice el mismo procedimiento para colocar el guante de mano izquierda.
5. Durante el tiempo que permanezca con los guantes, no toque su cara u otras partes de su cuerpo o de su ropa.
6. Si evidencia desgarro o deterioro de los guantes debe cambiarlos inmediatamente.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: PB-AS
	CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA	Versión: 001
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE SERVICIOS	Fecha: 06-Mayo-2020

7. Limpie los guantes con agua y jabón o gel antibacterial si cree que ha tenido un contacto manual sospechoso de contagio.
8. Para retirar los guantes:
 - a. Cierre el puño de la mano derecha.
 - b. Sujete el borde grueso superior del guante derecho con la mano izquierda y traccione hacia abajo envolviendo el puño, dejando la parte interna hacia afuera.
 - c. Cierre el puño de la mano izquierda.
 - d. Sujete el borde grueso del guante izquierdo con los pulpejos de los dedos 1° y 2° (dedo grueso e índice) de la mano derecha traccione hacia abajo envolviendo el puño, dejando la parte interna hacia afuera.
9. Descarte los guantes cuando ya no puedan ser utilizados por desgaste o ruptura.
10. Realice nuevamente lavado de manos por 60 segundos.
11. Recuerde que los guantes no los debe llevar a la casa (pueden estar contaminados).
12. No toque con los guantes todas las superficies de trabajo debido a que, si realiza contacto con personas contaminadas, usted está propagando el virus.

SUPERVISIÓN Y CONTROL

La enfermera del Club en compañía del Supervisor de Seguridad, realizaran controles de temperatura al ingreso de las auxiliares de servicio en la portería, las Auxiliares de Servicio debe cumplir con la utilización del uso obligatorio del tapabocas, se verificará que se estén cumpliendo las recomendaciones descritas en este protocolo, tales como el lavado de manos, el uso de baño y lavamanos asignado para el personal.

ELABORADO POR: Camilo Cubillos – Coordinador en Salud Ocupacional	REVISADO POR: Nikolaiev Rodríguez – Subgerente Administrativo Y Financiero	APROBADO POR: Gleny Rivera Villarraga – Gerente General
Código: PB-AS	Versión: 01	Fecha de Elaboración o Actualización: May. 06 de 2020